

## PRODUKT DATENBLATT

N° TP-151 REV. 3

JAHR: 04-06-2019


PRODUKT:

TRAGBARE FEUERLÖSCHER 9 kg ABC-PULVER MARINE, HOHE WIRKSAMKEIT

TYP: TRAFBARE FEUERLÖSCHER PULVER ABO

BESCHREIBUNG

Permanent unter Druck Feuerlöscher Pulver Mehrzweckschiff Stahl in wiederaufladbaren.



## STANDARDS UND ZULASSUNGEN

-Schiffsausrüstung Anleitung 96/98/EC;

-Anleitung der UE 2014/68/UE;

-Druckbehälter vorschriften;

-Verordnung von Einrichtungen

und Brandschutzsysteme;

-Standards EN 3 teile 7 - 8 - 10;

-Standards UNE-EN 615: Löschmittel;

-Standards UNE-EN 10130: Kaltgewalzten Eisenplatten;

-Markiert **€€**;

-Quialitäts Garantle s/ UNE-EN ISO 9001;

-Produktkualitäts Marke;

-Zertifiziertes Qualitäts management systemn.

TECHNISCHE MERKMALE				
Prüfdruck	27 bar			
Betriebsdruck ( 20 °C)	17 bar			
Effizienz	43A 233B C			
Löschmittel (toleranz: ± 2%)	9 kg			
Betriebstemperatur	-30/60 °C			
Propulsive Last (toleranz: ± 10%)	140 g			
ABMESSUNGEN				
Höhe	588 mm			
Durchmesser	180 mm			
Nenndicke	1,5 mm			
Umfang	10,85 litern			
Tara (flacon, supapă,sondă tub)	4,20 kg			
Gesamtmasse	13,34 kg			

N°	TEILEBEZEICHNUNG	MATERIELLE	QUANTITÄT
1	FLASCHE FI 90	Stahlplatten DC-04	1
2	VENTIL FI 60	Messing, stahl und gummi	1
3	MANOMETER (ø27 mm)	Verchromter messing	1
4	SONDENROHR FI 90	PVC	1
5	SCHLAUCH FI 90	PVC, Textil und Polyethylen-HD	1
6	TAG FI 91	Bildschirm drucken oder acetat-Klebstoff	
7	LÖSCHMITTEL	Trockenpulver polyvalent ABC	9 kg
8	TREIBMITTEL	Trockenem stickstoff (N <sub>2</sub> )	140 g
9	FLASCHENVERSCHLUSS FI 60	Elastomer	1
10	WANDAUFHÄNGUNG FI 60	Verzinktem stahl	1
11	INJIZIERTE BASIS FI 90	Polupropylen	1 1

## SICHERHEITSMASSNAHMEN:

Sicherheitsnadel im betätigunshebel. Dichtung am Druckknopf.

## **BEOBACHTUNGEN:**

Verwendbar im Feuer A,B und C (Sogar in Gegenwart von Spannungen); Nicht verwendbar im Feuer D oder reaktive Materialien (Na,K,Mg); Pintura 100% Polyester farbe. Rot RAL 3000; Befolgen Sie die Anweisungen für die Nutzung und den Betrieb.

NEW FIRE ICE, S.L. Polig. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439	HERGESTELLT:	BESTANDEN:
	A. G. REDONDO	J. CASTILLA C.