

FIRE DICE FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

TP-253 Ν° REV.

FECHA: 05-09-2019

PRODUIT:
PORTABLE EXTINCTEUR 9 kg POUDRE ABC HAUTE EFFICACITÉ

TIPO: EXTINCTEUR D'INCENDIE POUDRE ABC CÓDIGO: FI92

DESCRIPTION:

Portable poussière extincteur sous pression permanente polyvalente rechargeable dans un conteneur en acier.

CROQUIS: 5 6 4 nol

NORMES ET HOMOLOGATIONS

-Directive 2014/68/UE;

- Le règlement sur les équipements sous pression.
- -Reglement des installations de protection contre les incendies
- -Normes EN 3 pièces 7 8 10;
- -Normes UNE-EN 615: Agents extincteurs;
- -Normes UNE-EN 10130: Feuilles laminées à froid;
- -Marqué €€;

Poids

- -Qualité Garantie s/ UNE-EN ISO 9001;
- -La qualité des produits de marque;
- -Certificat de système de management de la qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Pression d'essai 27 bar Pression de service (20 °C) 17,5 bar **Efficacité** 34A 233B C Charge (tolérence: ±2%) 9 kg -30/60 °C Températures de service Charge propulsive (tolérence: ± 10%) 140 g **DIMENSIONS** Hauteur 588 mm Diamètre 180 mm **Epasseur nominale** 1,5 mm 10,85 litres Volume Tare (bouteille, vanne, tube de sonde) 4,20 kg

N°	DESIGNATION DE LA PIECE	MATERIAUX	QUANTI.
1	BOUTEILLE FI 90	Tôle d'acier DC-04	1
2	VALVE FI 60	Laiton, acier et caoutchouc	1
3	MANOMÈTRE (ø27 mm)	Laiton chromé	1
4	TUBE PLONGEUR FI 90	PVC	1
5	TUYAU FI 90	PVC, textile et polyéthylène HD	1
6	ETIQU. SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR FI 92	Sérigraphie ou acétate adhésif	1
7	CHARGE EXTINCTRICE	Poudre polyvalente ABC sec	9 kg
8	CHARGE PROPULSEUR	l'azote sec (N₂)	140 g
9	BOUTEILLE DU CONSEIL FI 60	Élastomère	1
10	CINTRE FI 60	Acier galvanisé	1
11	STAND INJECTE FI 90	Polypropylène	1

DISPOSITIFS DE SECURITE:

Cachet sur goupille;

Goupille de sécurité dans la poignée d'acationnement.

OBSERVATIONS:

Utilisable sur feu A, B et C (mème sous présence de tension électrique); Non utilisable sur feu D et en matériaux réactifs (Na, K, Mg); Peinture 100% polyester cuite rouge RAL 3000; Voir les instructions d'utilisation et d'exploitation.

NEW FIRE ICE, S.L.U.

Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439 (Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tif 34-923361557, Fax 34-923361394

REALISE:

APROUVE:

A. G. REDONDO

J. CASTILLA C.

13,34 kg